

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
В ИРКУТСКЕ
КИРПИЧ НА ТРАКТОВОЙ



50-80-90



**КЛИНКЕР
ФАСАДНЫЙ,
ПЕЧНОЙ КИРПИЧ**



**KERMA
PREMIUM**

— KLINKER —

КАПЕЛЛА



Новинка

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2,0-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 17-18%


Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ПЕГАС



Новинка

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2,0-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 17-18%


Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ХАН



Новинка

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2,0-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



МУАССАНИТ



Новинка

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2,0-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 17-18%


Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ВЕГА



Новинка

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2,0-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²


Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200

 **KERMA
PREMIUM**

ПИРИТ



Новинка

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2,0-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²


Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



АРЕС



Новинка

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ДИОНИС



Новинка

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%


Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ЭОС



Новинка

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%


Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

НОТ



Новинка

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%


Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ЭВР



Новинка

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ЮПИТЕР



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2,0-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 17-18%


Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ЛУНА



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2,0-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

НЕПТУН



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2,0-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 17-18%


Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ОРК



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2,0-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ПРОТЕЙ



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2,0-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

РУБИН



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ПЛАТИНА



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



ДАЙМОНДС



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

АКАЦИЯ



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 17-18%


Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

БЕРЁЗА



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 17-18%


Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ЛАВА



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2


Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200

 **KERMA
PREMIUM**

МЕРКУРИЙ



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



МАРС



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²


Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200

 **KERMA
PREMIUM**

МАРС РЭД



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%


Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ГРАНИТ



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²


Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



РАССЭТ



Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

СТАФФОРД



Под заказ

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	0,73 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	215×102×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,0-2,1 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	476 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	59 шт/м2	51 шт/м2

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



КЕНТ



Под заказ

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	0,73 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	215×102×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,0-2,1 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	476 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	59 шт/м2	51 шт/м2

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

САТУРН



Под заказ

Технические характеристики


Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,5-1,6 кг	2-2,1 кг
На поддоне	612 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200

СЕКВОЙЯ



Под заказ

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

КЕПЛЕР



Под заказ

Технические характеристики

Формат	0,7 НФ	1НФ
Размер	250×85×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт
Расход	51 шт/м ²	51 шт/м ²

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 100

Марка: М 200



KERMA
PREMIUM

ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО гладкий

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,5-1,6 кг	2-2,1 кг	1,9-2 кг	2-2,1 кг	2,6-2,7 кг	2,7-2,8 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	39 шт/м ²	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 75-100



Керма

ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,5-1,6 кг	2-2,1 кг	1,9-2 кг	2-2,1 кг	2,6-2,7 кг	2,7-2,8 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	39 шт/м ²	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 75-100



ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>	1НФ	1НФ УТ СТ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65
Масса	1,4-1,5 кг	2-2,1 кг	1,9-2 кг	2-2,1 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 75-100



ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО ГЛУБОКИЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>
Размер	250×120×88	250×120×88
Масса	2,6-2,7 кг	2,7-2,8 кг
На поддоне	348 шт	348 шт
Расход	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 75-100



СЕРЕБРО гладкий

Технические характеристики:

Формат	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ
	ПОД ЗАКАЗ			
Размер	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,9-2 кг	2-2,1 кг	2,6-2,7 кг	2,7-2,8 кг
На поддоне	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 75-100



СЕРЕБРО БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ
	ПОД ЗАКАЗ			
Размер	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,9-2 кг	2-2,1 кг	2,6-2,7 кг	2,7-2,8 кг
На поддоне	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 150-200

Водопоглощение: 17-18%

Морозостойкость: F 75-100



КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ


Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ ПОД ЗАКАЗ	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	39 шт/м ²	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



Керма

КРАСНЫЙ БАРХАТ


Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ ПОД ЗАКАЗ	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м ²	39 шт/м ²	51 шт/м ²	51 шт/м ²	39 шт/м ²	39 шт/м ²

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



КРАСНЫЙ РУСТИК


Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>	1НФ	1НФ УТ СТ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



Керма

КРАСНЫЙ ГЛУБОКИЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>
Размер	250×120×88	250×120×88
Масса	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	348 шт	348 шт
Расход	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



БОРДО гладкий

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ
Размер	250×85×65	250×120×65	250×120×65	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг
На поддоне	556 шт	444 шт	444 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



Керма

БОРДО БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ
Размер	250×85×65	250×120×65	250×120×65	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг
На поддоне	556 шт	444 шт	444 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ПОД ЗАКАЗ

БОРДО РУСТИК

ПОД ЗАКАЗ

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	1НФ	1НФ УТ СТ
Размер	250×85×65	250×120×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



БОРДО ТЁМНЫЙ гладкий

Технические характеристики:

Формат	1НФ	1,4 НФ
Размер	250×120×65	250×120×88
Масса	2,2-2,3 кг	2,9-3 кг
На поддоне	444 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



*Возможно исполнение под заказ в формате 1 НФ накладки бархат и рустик, в формате 1,4 НФ — глубокий рустик.

ТЕРРАКОТ ГЛАДКИЙ

Технические характеристики:

Формат	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ
	ПОД ЗАКАЗ			
Размер	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ТЕРРАКОТ БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ
	ПОД ЗАКАЗ			
Размер	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ТЕРРАКОТ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1НФ	1НФ УТ СТ
Размер	250×120×65	250×120×65
Масса	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ТЕРРАКОТ СВЕТЛЫЙ ГЛАДКИЙ

Технические характеристики:

Формат	1НФ УТ СТ	1,4 НФ УТ СТ <small>под заказ</small>
Размер	250×120×65	250×120×88
Масса	2,3-2,4 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	444 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



*Возможно исполнение под заказ в формате 1 НФ накатки бархат и рустик, в формате 1,4 НФ — глубокий рустик.

ТЕРРАКОТ ГЛУБОКИЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>
Размер	250×120×88	250×120×88
Масса	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	348 шт	348 шт
Расход	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ШОКОЛАД ГЛАДКИЙ

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ШОКОЛАД БАРХАТ

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>	1НФ	1НФ УТ СТ	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ <small>ПОД ЗАКАЗ</small>
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65	250×120×88	250×120×88
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт	348 шт	348 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ШОКОЛАД РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	0,7 НФ	0,9 НФ	1НФ	1НФ УТ СТ
		ПОД ЗАКАЗ		ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×85×65	250×85×88	250×120×65	250×120×65
Масса	1,7-1,8 кг	2,2-2,3 кг	2,2-2,3 кг	2,3-2,4 кг
На поддоне	556 шт	524 шт	444 шт	444 шт
Расход	51 шт/м2	39 шт/м2	51 шт/м2	51 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100



ШОКОЛАД ГЛУБОКИЙ РУСТИК

Технические характеристики:

Формат	1,4 НФ	1,4 НФ УТ СТ
		ПОД ЗАКАЗ
Размер	250×120×88	250×120×88
Масса	2,9-3 кг	3,1-3,2 кг
На поддоне	348 шт	348 шт
Расход	39 шт/м2	39 шт/м2

Марка: М 175-200

Водопоглощение: 10-11%

Морозостойкость: F 75-100





Керма

8 902 5 136 400
8(3952) 50-80-90



www.kirpich-na-traktovoy.r